

ZIJDAR - ZIJDEVERF



H. DUPONT CLASSIQUE 85 KLEUREN VERKRIJGBAAR IN 125 ML, 250 ML EN 1 LITER

WIJ MAKEN EEN ONDERSCHIED IN:

- Stoomfixatie: H. Dupont Classique Zijdeverf en Dupont Deco Reco
- Strijkfixatie: Arasilk Textielverf, Javana Textielverf, Pebeo Textielverf dekkend (bijv. voor stempelen en zeefdruk) en Pebeo Textielverf transparant (bijv. voor Heliografie techniek)
- Daarnaast hebben we Pebeo Marmerverf, Dupont Alter Ego verf en Javana Batik Badverf.

EIGENSCHAPPEN ZIJDEVERF

- Vloeibaar, transparant, onderling mengbaar
- Geschikt voor: dierlijke (eiwit) vezels: Zijdeverf is voor alle dierlijke stoffen (eiwit vezels) zoals zijde, wol en mohair etc. De stof moet vrij van apprêt zijn, bij twijfel de stof voorwassen. Ons advies: maak altijd eerst een proef/test met een klein stukje stof!
- Opbrengen: Zijdeverf is op te brengen met penseel, kwast, spray-systeem of je kunt een stof geheel kleuren d.m.v. een verfbad.
- Mogelijke technieken: Serti- of guttatechniek, zout, anti-fusant, batik, aquarel, air-brush, en technieken met het spray-systeem, experimentele en afbindtechnieken, magnetrontechniek, badverven.

MOGELIJKHEIDEN


1. Opspannen voor zijdeschilderen met stoomfixatie, bijv. landschappen, portretten, degrade, enz. Na drogen 20 minuten fixeren in snelkookpan OF 2.5 uur in een professioneel fixeeraapparaat. Een stoomstrijkijzer is niet voldoende.
Wij bieden ook een fixeerservice.

2. Afbinden en vouwen van stoffen met de magnetrontechniek. Eenvoudig je sjaal verven in je favoriete kleuren. Of het aanverven van zijde en wol vezels, cocons, enz. Het werk moet nat in de magnetronschaal en afgedekt met folie (gaatjes). Magnetron fixatie. 3 minuten op 600 watt. Voordeel: eenvoudig thuis. Nadeel: je kunt geen bloemen, portretten of landschappen enz. maken. Het werk moet nat en gevouwen in de schaal.

3. Badverven; egaal aanverven, afbinden en dip dye van stoffen. Badverven gebeurt door een pan op het vuur, in 15 minuten tegen de kook aan (niet koken). De warmte zorgt ervoor dat de verf gefixeerd is. Uitgebreid recept staat in ons Magazine Over Zijde!

4. Wasmachine verven: Egaal aanverven metrages stoffen of kleding oververven met de wasmachine. Zijde programma. Nadeel: meer verf nodig en minder invloed op uiteindelijke kleur. Voordeel: grote metrages egaal aan te verven.

ZIJDAR - ZIJDEVERF



H. DUPONT CLASSIQUE 85 KLEUREN VERKRIJGBAAR IN 125 ML, 250 ML EN 1 LITER

ADVIES BASISKLEUREN DUPONT

Koud

Geel: 717 Jaune Primair

Rood: 460 Magenta

Blauw: 221 Cyan

Warm

Geel: 702 Helianthe
Clair

Rood: 420 Carmin

Blauw: 256 Outremer
(ultramarijn)

Ook handig (niet zelf te mengen):

100 Noir Concentre

923 Rhodamine

En verder:

811 Havanais (schoon bruin)

620 Emeraude (smaragd)

Mooie pasteltinten:

618 Vert Nil

212 Pervenche

959 Parme

PASTELTINTEN EN / OF VERDIKKEN

Verdikken: Door 25% tot 50% zijdeverf te mengen met Epaisissant kun je de verf verdikken. Met deze gekleurde pasta kun je vervolgens met de vrije hand kan schilderen, sjabloneren en zeefdrukken.

Lichte/pastelkleuren: Voor het maken van lichte- en pastelkleuren gebruik je Fondnet, dit is een concentraat. Ook wel bekend als Diluant Concentre. Hiermee kun je prachtige lichte kleuren en pasteltinten maken. Recept: 40ml Diluant op 1 liter gedemineraliseerd water. Of gebruik de Diluant Prepare, klaar om direct toe te voegen aan de verf. Het zo verkregen mengsel kan naar eigen wens aan de verf toegevoegd worden. Hoe meer aanleng middel des te lichter de kleur wordt.

ZIJDAR - ZIJDEVERF



INSTRUCTIES BADVERVEN - WASMACHINE - MAGNETRON - STOMEN

BADVERVEN & VERVEN MET DE WASMACHINE

Het egaal in één kleur verven van kleding gaat - net zoals bij stof aan de meter en sjaals - het makkelijkste met badverven. Dat wil zeggen, met een pan op het vuur.

De warmte van het bad zorgt ervoor dat de verfpigmenten gefixeerd worden op de stof.

Onze zijdeverven van Dupont zijn ook geschikt voor de wasmachine MAAR je gebruikt veel meer verf, omdat er veel water in je machine gaat. En je hebt weinig invloed op het uiteindelijke kleur resultaat.

Het is echt een gok. Het valt vaak lichter uit dan gepland. Het voordeel is wel dat het mooi egaal aan verft door de constante beweging in de machine.

Hoe je dit precies doet lees je hier:



www.zijdewinkel.nl/blog/post/het-verven-van-zijden-kleding-en-natuurlijk-stoffen



MAGNETRON TECHNIEK

De magnetron techniek is makkelijk en snel. Je hebt er niet veel materialen voor nodig en het is heel veelZIJDIG. Je hoeft er absoluut niet voor te kunnen teken. Je kunt echt van alles uitproberen, mits de materialen die je gebruikt magnetronbestendig zijn. Gewoon doen dus...

Wat je zoal met deze techniek kunt doen lees je hier: www.zijdewinkel.nl/blog/post/nicole-kruger-magnetrontechniek.

STOMEN & FIXEERSERVICE

Heb je echter een groot doek beschilderd, dan wel de techniek van zijdeschilderen toegepast, denk aan serti, zout, anti fusant enz. zul je deze moeten fixeren in een fixeerapparaat.

Wij krijgen overigens regelmatig de vraag of de stoom van een stoomstrijkijzer ook voldoende is, nee helaas : -) het gaat hier echt om ca. 2,5 uur stomen in een fixeerapparaat. Heb je zelf geen fixeerapparaat, dan kun je gebruik maken van de Zijdar Fixeerservice.



www.zijdewinkel.nl/fixeerservice